

リサイクル選別機

# トロンメルMKT-511トラック

- 1台で、多彩な製品選別が可能!
- 移動式だから現場ですぐに選別可能!
- 機器導入にかかるコスト安価!

トロンメル ●MKT-511トラック




移動式トロンメルのトップリーダー

**RY****KI**

# トロンメルMKT-511トラック

回転式スクリーンにより、  
原料を攪拌・剥離し、高精度に選別。



## 選別可能原料

### 可変速選別ドラム

速度調節により原料に適した  
精度の高い選別を実現。

### 目詰まり防止ブラシ

回転ブラシによりスクリーンの  
目詰まりを防止。



### チップンググリッド

遠隔操作によりチップンググリッド  
を傾斜させ目詰まりを防止。



※オプション

### 防塵カバー




### 走行用リモコン装置



### 非常停止ボタン

ボタンを押すだけで  
運転の停止が可能。  
※前後左右の4カ所に  
あります




### 磁力選別機※オプション

永久磁石により鉄片を除去。




写真はMKT-511です。

## 選別プロセス



## オプション

各種オプションを用意しました。これらを利用することでより効率的になり、仕事はかかります。




ピッキングコンベアー



ストックコンベアー (650-800mm幅)

風力選別機/MDS4「ふうせん」  
風力選別により重量物(ガレキ類、石等)と軽量物(ビニール、紙、布キレ等)に選別

## トロンメルを利用した選別工程



# 仕様

| 仕様         | 型式 | MKT-511トラック       |
|------------|----|-------------------|
| エンジン馬力     |    | ドイツディーゼル<br>74ps  |
| ホッパー容量     |    | 2.5m <sup>3</sup> |
| 選別ドラム寸法    |    | 1.5径×3.3長さm       |
| フィードコンベアー幅 |    | 900mm 3プライ        |
| テールコンベアー幅  |    | 1050mm 3プライ       |
| サイドコンベアー幅  |    | 650mm 3プライ        |
| 重量         |    | 14.7トン            |




回転スクリーン



# 外形図

## ●MKT-511

### 展開図



### 稼働時



デモンストレーション及び選別テストをご希望の方は、当営業部門へお問い合わせください

### 保証期間

本機の保証期間は試運転引渡し後6カ月間です。但し不注意からの事故、不適当な取扱いによって発生したクレーム、定期的に交換する消耗品は保証対象となりません。また、間接的に生じた損害等の補償はいたしません。



安全に関する  
ご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。正しい取扱を行わないと事故火災、感電、故障などにより死亡やケガにつながる恐れがあります。

### ■総発売元



環境機器事業部 U R L : <http://www.ryoki-japan.co.jp/>  
E-mail : [kankyo@ryoki-japan.co.jp](mailto:kankyo@ryoki-japan.co.jp)  
〒739-0263 広島県東広島市志和流通1-67  
TEL (082)433-6201 FAX (082)433-6264

東京営業所 / 〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場1丁目7-7 (岩槻工業団地内)  
TEL (048)793-0103 FAX (048)795-0400

広島志和工場 / 〒739-0263 東広島市志和流通1-67  
TEL (082)433-6262 (代) FAX (082)433-5112

お問い合わせは