




荷物運搬機械

ハンドパレットトラック

建築現場での資材の運搬や
工場・倉庫などでの
重量物の運搬に。



■寸法図 (単位: mm)



■仕様

メーカー	スギヤス			をくだ屋技研		
型 式	BM10M	BM15M-L	BM30M	CP-30L-160	CP-50L-150	CPW-15L-107
最 大 荷 重 kg	1,000	1,500	3,000	3,000	5,000	1,500
寸法						
外 幅 (A1) mm	520	520	520	685	700	685
長 さ (B1) mm	1,070	1,070	1,070	1,600	1,500	1,070
最 低 位 (D1) mm	40	65	83	85	100	80
最 高 位 (D2) mm	115	165	203	205	220	205
内 幅 (A2) mm	214	215	214	345	360	345
長 さ (B2) mm	945	950	1,000	1,540	1,440	1,045
長 さ (B3) mm	795	810	690	1,300	1,200	810
質 量 kg	73	75	105	135	220	88
商 品 コード	Z01111	Z01115	Z01117	Z04515	Z04516	Z01116

ポータブル運搬車

小荷物運搬等や階段での
荷降し作業に。



MA-2




■仕様

メーカー	花岡車輛	
型 式	MA-2	
最 大 荷 重 kg	230	
フォーク寸長	長 さ mm	190
	幅 mm	355
タ イ ヤ	ニューマチック	
タ イ ヤ 寸 法 mm	250	
全 高 × 全 幅 mm	1,240×530	
質 量 kg	10.5	
商 品 コード	Z01118	


システム台車

建設現場での資材運搬や材料のストックヤードに。



■仕様

メーカ一	日下部機械
型式	WB-6EM
台車有効幅 mm	700・850・1,000
台車有効長 mm	300~4,000
最大積載重量	
2 フレーム kg	800
3 フレーム kg	1,200
4 フレーム kg	1,600
車輪口径 mm	150
連結棒 mm	48.6
商品コード	Z01124



※足場単管パイプ φ48.6を別途ご準備下さい。

荷物運搬機械


かんたん棚（棚台車）



KT1850

- ・材料、部品、工具等の整理に！
- ・作業場までラクラク移動。
- ・溶融亜鉛メッキなのでサビにも強い！
- ・棚板を外せば、折りたたんで、積み重ねができるので、保管場所を取りません。

■寸法図（単位：mm）



■仕様

メーカー	神戸車輦製作所
型 式	KT1850
全 長 mm	2,003
全 幅 mm	660
全 高 mm	1,615
棚 間 隔 mm	420
鋼 製 布 板 mm	500×1,829
積 載 荷 重 kg	250
使 用 車 輪	φ150 ストッパー付自在
本 体 自 重 kg	61
布 板 自 重 kg	52(13kg×4枚)
総 自 重 kg	113
商 品 コード	Z04399

■折り畳み時



■積み重ね保管時



ボンベ運搬台車

2本積みで一般的な運搬車です。

HT66N



■仕様

メーカー	フジ	トラスコ
型 式	FA3型	HT-66N
搭載可能容器	酸素7㎡×1本 アセチレン7kg×1本	
車 幅 mm	900	820
車 高 mm	1,220	1,180
質 量 kg	19.5	22.0
商 品 コード	Z04092	Z03523

ドラム缶運搬車（ロボッター）

足踏式油圧機構によりラクラク昇降。
危険物に手を触れることなく
安全に運搬できます。

RX-500



■仕様

メーカー	大阪タイユー
型 式	RX-500
荷 重 kg	500
全 幅 mm	850
全 長 mm	1,170
全 高 mm	1,040
質 量 kg	90
商 品 コード	Z03317

ドラム缶反転投入機（ドラムダンパー）

重いドラム缶も油圧式ペダルで軽々上昇、
投入角度の調整は減速機付きの
回転ハンドルでスムーズに行えます。

DM-1100-S



■仕様

メーカー	大阪タイユー
型 式	DM-1100-S
荷 重 kg	300
全 幅 mm	1,060
全 長 mm	1,150
全 高 mm	1,810
質 量 kg	157
商 品 コード	Z04602



荷物運搬機械

ハンドストッパー付台車

ハンドルから
手を離すと同時に
ブレーキがかかります。



301NHB

仕様

メーカー	トラスコ	
型式	301NHB	101NHB
ハンドル高さ mm	850	850
キャスター径 mm	130	100
均等荷重 kg	300	150
機械寸法		
全長 mm	915	740
全幅 mm	615	480
全高 mm	205	145
質量 kg	29.7	15.5
商品コード	Z01120	Z03638

ボックスパレット

あらゆる物の
保管・輸送に。



810L

仕様

メーカー	テイモア	
型式	810L	1012L
仕様	ゲート半開	ゲート半開
最大積載荷重 kg	1,000	1,000
外形寸法 mm	1,000×800×850	1,000×1,200×890
内寸法 mm	950×760×700	950×1,150×740
容積 m ³	0.52	0.84
質量 kg	44	58
商品コード	Z01125	Z03625

ハンガーパレット

吊りリング付で
吊り上げ作業に
最適。

※キャスター付も
あります。



SHG-4

仕様

メーカー	サンキン
型式	SHG-4
仕様	ゲート半開
最大積載荷重 kg	1,000
外形寸法 mm	1,000×1,200×900
内寸法 mm	920×1,090×696
質量 kg	約100
商品コード	Z03769

セキュリティラック (セキュリティカーゴ)

盗難・紛失・漏洩から大切な商品・荷物を
保護します。

こんなトキにおすすめ

- 資材の搬送や保管に
- 重要な工具や材料の管理に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 協力業者ごとの物品の保管・管理に



折りたたみ時

仕様

メーカ－		ワコーパレット
型 式		SCC-1180
最大積載荷重 kg		500
内 寸 法	開口 mm	1,020
	奥行 mm	720
	高さ mm	1,440
質 量 kg		78.5
商 品 コー ド		Z04082



南京錠
取付可
(お客様にて
ご用意下さい)

アルミ平床台車 (アルミ製六輪台車)

アルミ製の6輪台車です。
軽量で持ち運びも簡単、
又、6輪なので重量積載物も
スムーズに動きます。
単管パイプを四隅に差し込めます。



AHK-1

仕様

メーカー	ナカオ
型式	AHK-1
最大積載質量 kg	1,000
キャスター mm	φ150(6個)
床寸法 mm	1,200×745
外形寸法 mm	1,230×775
質量 kg	28
商品コード	Z01119

荷物運搬機械・リフト

チルローラ・チルタンク

※3日間保証

大型トランスや資材など、重量物の移動・搬出に役立つ、
旋回自在の運搬用ローラ。

■チルローラ



WR-3UA

■チルタンク



No.4 タイプ3



■仕様

メーカ－		カツヤマキカイ							
型 式		WBS2U	WR-3UA	WR-5UA	WRS-10U	NO.4タイプ3	NO.12タイプ3	NO.25タイプ3	NO.50タイプ3
タ イ プ		チルローラ				チルタンク			
最 大 能 力 ton		2	3	5	10	4	12	25	50
ロ ー ラ		ウレタン				焼入硬化ローラ			
寸法									
全 長 mm		280	351	411	435.5	160	230	320	470
全 幅 mm		165	293	335	364	150	200	250	280
全 高 mm		77	111	137	145	66	97	130	162
質 量 kg		7	21	37	53	5.7	16	39	78
商 品 コー ド		Z04558	Z01127	Z01128	Z01129	Z01130	Z01131	Z01132	Z01133

ポータブルリフト

室内での荷揚げ作業や
設備取付作業に。



SLA-15

■仕様

メーカー		ジェニー	をくだ屋技研
型 式		SLA-15STR	PL-H1000-15
最 大 荷 重 kg		227(荷重中心107cm)	1,000
最 大 リ フ ト 高 m		4.5	1.5
操 作 時 寸 法	高 さ cm	200	195
	幅 cm	80~147	85
	長 さ cm	188	151
最 低 荷 台 高 さ cm		5	8
質 量 kg		163	248
商 品 コード		Z01169	Z01167

テーブルリフト (リフトテーブルキャデ手動式)

作業環境に合わせて
昇降可能で移動も自由におこなえる
リフト台車です。



LT-WH300-15-A

■仕様

メーカー		をくだ屋技研	東正車輛
型 式		LT-WH300-15-A	GLH-1000A
最 大 積 載 質 量 kg		300	1,000
最 低 位 mm		410	400
最 高 位 mm		1,500	1,000
テ ー ブ ル 寸 法 mm		900×600	900×600
全 長 mm		1,150	1,170
全 幅 mm		600	640
全 高 mm		900	920
ステアリングホイール mm		ゴム 150×42	ウレタン 200
ロードホイール mm		ゴム 150×42	ウレタン 200
ポンプペダル回数 回		63(38)	122(46)
車 体 質 量 kg		116	130
商 品 コード		Z01166	Z04233