




# テストポンプ／高圧洗浄機

## 水圧テストポンプ(エアー駆動式)

ホース・配管の耐圧、耐久、破壊テスト及び油水圧機器の動力源として。



### 仕様

| メーカー<br>型式    | 西機        |            |             |
|---------------|-----------|------------|-------------|
|               | SAH24-190 | SAH-50-400 | SAH-100-800 |
| 増圧比 MPa       | 1:24      | 1:50       | 1:100       |
| 最大吐出圧力 kg/㎡   | 190       | 400        | 800         |
| 最大供給エアー MPa   | 0.8       | 0.8        | 0.8         |
| 最大空気消費量 ℓ/min | 1.2       | 1.2        | 1.2         |
| 機械寸法          |           |            |             |
| 全長 mm         | 365       | 383        | 383         |
| 全幅 mm         | 100       | 100        | 100         |
| 全高 mm         | 194       | 194        | 194         |
| 質量 kg         | 6.5       | 6.5        | 6.0         |
| 商品コード         | Z04275    | Z04453     | Z02042      |

## モーターハイプレッシャー

排気ガスが気になる地下工事や屋内作業に適したモーター式高圧洗浄機です。

高圧ホース20m、ガンノズル付。

※オプション

ジャンクションバルブ・ジャンクションホース・延長ホース有り。



HPJ-140



JM706-R



HPJ-550TW



JE530TP

### 仕様

| メーカー           | やまびこ    | 鶴見製作所   | スーパー工業   | 鶴見製作所      | やまびこ    |         |
|----------------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|
| 型式             | JM706-R | HPJ-140 | SBR-0807 | HPJ-550TW3 | JM530TP | JM630T  |
| 電源 V           | 単相100   | 単相100   | 単相100    | 三相200      | 三相200   | 三相200   |
| 吐出圧力 MPa(kg/㎡) | 3~7.5   | 3.5(60) | 7.0(70)  | 4.9(50)    | 4.9(50) | 5.9(60) |
| 吐出量 ℓ/min      | 3.5~6.0 | 12.1    | 8        | 31.6       | 36      | 30      |
| モーター出力 kW      | 1.45    | 1.0     | 1.1      | 3.7        | 3.7     | 3.7     |
| 給水タンク ℓ        | —       | —       | —        | 100        | 50      | 85      |
| 機械寸法           |         |         |          |            |         |         |
| 全長 mm          | 304     | 510     | 656      | 1,110      | 945     | 1,000   |
| 全幅 mm          | 318     | 370     | 425      | 635        | 630     | 615     |
| 全高 mm          | 840     | 705     | 749      | 790        | 704     | 660     |
| 質量 kg          | 8.4     | 28      | 27       | 132        | 124     | 100     |
| 商品コード          | Z04257  | Z03749  | Z04441   | Z02008     | Z02001  | Z02002  |

# 高圧洗浄機

## エンジンハイプレッシャー

電源の無い場所での土木建設機械・車両の洗浄、土砂や雪の洗い流しに。

※高圧ホース20m、ガンノズル付。  
※延長ホースもレンタルしています。



JE1010C



SEC-1315-2N



SER-2010



SER-2310



SEV-2110SS



JE730MC

### 仕様

| メーカー             | やまびこ      | 鶴見製作所     | やまびこ      | スーパー工業      | 鶴見製作所     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 型式               | JE1010C   | HPJ-3100  | JEY1512   | SEC-1315-2N | HPJ470ES  |
| タイプ              | カート       | カート       | カート       | カート         | フレーム      |
| 吐出圧力 (MPa)(g/rd) | 9.8(100)  | 10(102)   | 14.7(150) | 15(153)     | 6.9(70)   |
| 吐出量 ℓ/min        | 10        | 8.1       | 12        | 13          | 25.4      |
| エンジン             |           |           |           |             |           |
| 定格出力 kW/min-1    | 2.2/3,600 | 2.3/3,600 | 3.5/3,600 | 3.7/1,800   | 3.4/1,800 |
| 使用燃料             | ガソリン      | ガソリン      | ガソリン      | ガソリン        | ガソリン      |
| 燃料タンク容量 ℓ        | 2.7       | 2.5       | 3.9       | 3.1         | 3.6       |
| 機械寸法             |           |           |           |             |           |
| 全長 mm            | 560       | 502       | 560       | 694         | 626       |
| 全幅 mm            | 470       | 406       | 470       | 460         | 535       |
| 全高 mm            | 890       | 760       | 890       | 703         | 552       |
| 質量 kg            | 27        | 24.5      | 32        | 29.4        | 52        |
| 商品コード            | Z02009    | Z02018    | Z03713    | Z02019      | Z03507    |

| メーカー             | スーパー工業    | スーパー工業    | 鶴見製作所      | スーパー工業     | やまびこ      |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 型式               | SER-2010  | SER-2310  | HPJ-6150ES | SEV-2110SS | JE730MC   |
| タイプ              | フレーム      | フレーム      | フレーム       | 防音         | 防音        |
| 吐出圧力 (MPa)(g/rd) | 10(102)   | 10(102)   | 14.7(150)  | 10(102)    | 6.9(70)   |
| 吐出量 ℓ/min        | 20        | 23        | 15.2       | 20         | 30        |
| エンジン             |           |           |            |            |           |
| 定格出力 kW/min-1    | 3.7/1,800 | 4.7/1,800 | 4.4/1,800  | 4.0/1,800  | 3.7/1,800 |
| 使用燃料             | ガソリン      | ガソリン      | ガソリン       | ガソリン       | ガソリン      |
| 燃料タンク容量 ℓ        | 3.1       | 6         | 6          | 6          | 12        |
| 機械寸法             |           |           |            |            |           |
| 全長 mm            | 510       | 534       | 610        | 630        | 751       |
| 全幅 mm            | 530       | 572       | 655        | 497        | 470       |
| 全高 mm            | 555       | 625       | 632        | 557        | 647       |
| 質量 kg            | 40.2      | 52        | 69         | 66         | 86        |
| 商品コード            | Z03480    | Z03547    | Z03723     | Z02032     | Z02034    |



# 高圧洗浄機

## 高圧ハイプレッシャー(エンジン／モーター)

レイトンス・外壁塗装の剥離作業やスラブの洗浄作業に。



SEV-1620SS

### 仕様

| メーカ一             |  | やまびこ      |            | スーパー工業     |          |
|------------------|--|-----------|------------|------------|----------|
| 型 式              |  | JE2015    | SER-1450   | SEV-1620SS | SAL-2821 |
| タ イ プ            |  | カート       | フレーム       | 防音         | 200V     |
| 吐 出 圧 力 MPa(g/d) |  | 19.6(200) | 50(510)    | 20(204)    | 21(214)  |
| 吐 出 量 ℓ/min      |  | 15        | 15         | 16         | 28       |
| エンジン             |  |           |            |            |          |
| 定 格 出 力 kW/min-1 |  | 6/3,600   | 14.2/3,600 | 5.5/1,800  | 11kW     |
| 使 用 燃 料          |  | ガソリン      | ガソリン       | ガソリン       | －        |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ  |  | 6         | 12.8       | 10         | －        |
| 機械寸法             |  |           |            |            |          |
| 全 長 mm           |  | 785       | 840        | 672        | 1,185    |
| 全 幅 mm           |  | 535       | 780        | 577        | 710      |
| 全 高 mm           |  | 998       | 925        | 640        | 940      |
| 質 量 kg           |  | 58        | 157        | 92         | 345      |
| 商 品 コー ド         |  | Z02017    | Z03709     | Z02026     | Z04376   |

## 温水ハイプレッシャー

建設機械や産業機械などの洗浄に。



HPJ22HC

### 仕様

| メーカー    |          | 鶴見製作所   |         |
|---------|----------|---------|---------|
| 型       | 式        | HPJ22HC | HPJ37HC |
| 電源      | V        | 三相200   | 三相200   |
| 吐出圧力    | MPa(g/d) | 8(81)   | 10(101) |
| 吐出量     | ℓ/min    | 15      | 16.6    |
| 性能      |          |         |         |
| モーター出力  | kW       | 2.2     | 3.7     |
| 温水温度    | ℃        | 30~80   | 30~80   |
| ボイラー燃料  |          | 灯油      | 灯油      |
| 燃料タンク容量 | ℓ        | 35      | 35      |
| 燃料消費量   | ℓ/h      | 4.5~5   | 5~6     |
| 連続使用時間  | h        | 7       | 6       |
| 機械寸法    |          |         |         |
| 全長      | mm       | 885     | 885     |
| 全幅      | mm       | 855     | 885     |
| 全高      | mm       | 1,211   | 1,211   |
| 質量      | kg       | 153     | 165     |
| 商品コード   |          | Z04003  | Z04084  |

## 管内洗浄用ハイプレッシャー

高圧ホースの先に取り付けた逆噴射ノズルからジェット水流を噴射し、管内の汚泥を攪拌しながら洗浄します。下水管の洗浄に。



SER-6005N



逆噴射ノズル

### 仕様

| メーカー    |          | スーパー工業    |
|---------|----------|-----------|
| 型       | 式        | SER-6005N |
| 吐出圧力    | MPa(g/d) | 4.9(50)   |
| 吐出量     | ℓ/min    | 60        |
| 吐出ホース   | m        | 70        |
| エンジン    |          |           |
| エンジン型式  |          | ロビンEH34BS |
| 定格出力    | kW/min-1 | 5.7/1,800 |
|         | ps/rpm   | 8.0/1,800 |
| 使用燃料    |          | ガソリン      |
| 燃料タンク容量 | ℓ        | 6         |
| 機械寸法    |          |           |
| 全長      | mm       | 1,090     |
| 全幅      | mm       | 770       |
| 全高      | mm       | 1,210     |
| 質量      | kg       | 195       |
| 商品コード   |          | Z02037    |