

草刈／剪定機械

草刈機

草地・山林での刈払作業に。



■仕様

メーカー	やまびこ	
型 式	RM1027-2T	RK260E-SPC
タ イ プ	両手ハンドル	両手ハンドル※
排 気 量 cc	25.4	27.2
始 動 方 式	リコイルスタート	リコイルスタート
使 用 燃 料	混合燃料	混合燃料
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	0.58	0.67
機械寸法		
全 長 × 幅 × 高 さ mm	1,780×560×400	1,780×560×400
質 量 kg	4.8	6.1
商 品 コード	Z02281	Z02285

※背負式

草刈機（バッテリー充電式）

バッテリータイプなので、スイッチを押すだけで素早く作業に取りかかれます。



■仕様

メーカー	エコー(やまびこ)	マキタ
型 式	BSR56VU	MUR005GRM
バ ッ テ リー 形 式	リチウムイオンバッテリー	
バ ッ テ リー 容 量 Ah	3.66	4.0
充 電 時 間 分	約88(満充電)	約45(満充電)
連 続 作 動 時 間 分	約60	約55
機械寸法		
全 長 × 幅 × 高 さ mm	1,818×535×490	1,870
質 量 kg	5	5.2
商 品 コード	Z03871	Z04617

ヘッジトリマー

各種生垣・植込みの刈込み・剪定に。



■仕様

メーカー	やまびこ	
型 式	HT2210S	SH18-460
タ イ プ	ハンド・エンジン式	100Vモーター式
刈 込 み 幅 mm	449	460
ブ レード 型 式	片刃	両刃
機械寸法		
全 長 × 幅 × 高 さ mm	943×239×190	804×213×202
質 量 kg	4.3	3.1
商 品 コード	Z02298	Z02297

ヘッジトリマー（バッテリー充電式）

バッテリータイプなので、スイッチを押すだけで素早く作業に取りかかれます。



■仕様

メーカー	マキタ	エコー(やまびこ)
型 式	MUH002GRDX	BHT56V/100
バ ッ テ リー 形 式	リチウムイオンバッテリー	
バ ッ テ リー 容 量 Ah	2.5	1.82
充 電 時 間 分	約28(満充電)	約42(満充電)
連 続 作 動 時 間 分	約105	約60
ブ レード 長 さ mm	500	694
機械寸法		
全 長 × 幅 × 高 さ mm	965	1138×232×197
質 量 kg	3.8	4.3
商 品 コード	Z04620	Z03872

草刈／剪定機械

チェーンソー

特別教育

各種木材の切断や立木の伐採に。



E350AV

※モータータイプもございます。

仕様

メーカー	やまびこ		
型式	E2125TS	E350AV	E1042S-400BP
ガイドバー mm	250(10吋)	350(14吋)	410(16吋)
ソーチェーン ピッチ・タイプ	25APX-60E	1/4"・25AP-76E	0.325"・21BPX-68E
排気量 cc	35.2	35.5	42.1
使用燃料	混合ガソリン 25:1	混合ガソリン 25:1	混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量 l	0.19	0.34	0.44
質量 kg	2.3	5.0	4.5
商品コード	Z03760	Z02242	Z02246

チェーンソー（バッテリー充電式）

特別教育

静寂性・低振動で作業の負担を大幅に軽減。
樹上作業の効率化に。



BCS56V

仕様

メーカー	エコ（やまびこ）	
型式	BCS510T	BCS56V
バッテリー形式	50V リチウムイオンバッテリー	
バッテリー容量 Ah	1.82	3.66
充電時間 分	約42(満充電)	約88(満充電)
オイルタンク容量 l	0.12	0.38
ガイドバーサイズ mm	250(10吋)	350(14吋)
機械寸法		
全長×幅×高さ mm	259×188×209	459×219×262
質量 kg	2.6	4.9
商品コード	Z04090	Z03869

ルートカッター（根切りチェーンソー）

特別教育

樹木の根切り作業に。



E757RC-500W

仕様

メーカー	やまびこ
型式	E757RC-500W
バーの長さ mm	500
使用燃料	混合燃料
燃料タンク l	0.77
質量 kg	6.8
商品コード	Z02251

高枝プルーナ

高所の枝落しに。



仕様

メーカー	やまびこ
型式	P230
切断長 mm	250
使用燃料	混合ガソリン25:1
燃料タンク l	0.55
機械寸法	
全長×幅×高さ mm	2,810×230×240
質量 kg	5.8
商品コード	Z02252

草刈／剪定機械

芝刈機（簡易自走ロータリーモア）

公園、道路、学校などの芝刈作業や畦草狩りに。



GM500B

■仕様

メーカー		エコーレンテック	共栄社
型 式		GM500B	GM530D
刈	高 mm	20～70(ハンドル調整)	15～77(7段階)
刈	幅 mm	500	530
走 行 速 度	km/h	3.2	2.9/4.3
使 用 燃 料		混合ガソリン25:1	ガソリン
エンジン			
エ ン ジ ン 型 式		ヤマハMT110VL-5A	ホンダGXV160H2
定 格 出 力		2.9/4,000	3.2/3,600
機械寸法			
外 寸 (L×W×H)		mm 1,450×740×900	1,800×580×1,260
質 量		kg 50	53
商 品 コード		Z02286	Z04709

走行用草刈機（ハンマーナイフモア）

不整地・傾斜地に強いクローラモデル。



HRC664

■仕様

メーカー		共立(やまびこ)
型 式		HRC664
刈	幅 mm	650
刈	高 mm	20～85(無段階)
速 度	前 進 km/h	0.9、1.9、3.3
	後 進 km/h	0.9
作 業 能 率		a/h 6、13、22
使 用 燃 料		ガソリン
機械寸法		
全	長 mm	1670
全	幅 mm	810
全	高 mm	950
質	量 kg	200
商 品 コード		Z04029

ソッドカッター（芝生切取り機）

ゴルフ場や芝生生産地、グラウンドなどの芝を一定の厚みで切り取ります。



SC38A

■仕様

メーカー		共栄社
型 式		SC38A
刈	幅 mm	378
速 度	前 進 km/h	1速:2.6 2速:4.0
	後 進 km/h	1.8
使 用 燃 料		ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量		ℓ 3.6
機械寸法		
全	長 mm	1610
全	幅 mm	595
全	高 mm	950
質	量 kg	166
商 品 コード		Z04692

草刈／剪定機械

乗用草刈機（立ち乗りタイプ）

各種木材の切断や立木の伐採に。

■寸法図（ZHM1520RR）（単位：mm）



ZHM1520RR




CG510

NETIS登録 QS-130010-VE



製品動画



■仕様

メーカ 型式		ハスクバーナ・ゼノア	筑水キャニコム	
		ZHM1520RR	CG431	CG510
刈幅	mm	1,525	1,545	1,545
刈高	mm	0~300	0~320	0~320
速度	前進	km/h	7.0	0~9
	後進	km/h	5.0	0~7
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	33	52	60
機械寸法				
全長	mm	3,065	3,465	3,655
全幅	mm	1,740	1,700	1,720
全高	mm	1,355	1,405	1,635
質量	kg	1,550	2,000	2,200
商品コード		Z02291	Z02290	Z04526

乗用草刈機

コンパクトな乗用タイプ。



■仕様

メーカ			筑水キャニコム
型式			CMX2202
刈		幅 mm	975
刈		高 mm	0～150(21段階)
速 度	前 進	km/h	0～13.8(無段階)
	後 進	km/h	0～7.7(無段階)
使 用 燃 料			ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ			20
機械寸法			
全 長		mm	1,947
全 幅		mm	1,020
全 高		mm	910
質 量		kg	350
商 品 コード			Z04525