

ハイブリッド ラジコン草刈機

神刈[®] HYBRID
KAMIGARI RJ705

NETIS登録 SK-210005-VE

atex

**急傾斜法面の除草作業において
作業員の安全確保と労力軽減を行い
作業効率を向上!!**

主な特長

- 草刈中はエンジン、
移動は電動のハイブリッド仕様

エンジンを停止した状態でも電動走行が可能。
作業場所やトラックまで静かに移動できます。

- プロポガード
& フックバンド標準装備



- 左右最大45°の作業が可能



作業角度に応じて、エンジンを
左右に最大20度自動傾斜。

- 傾斜45°を検知で一旦停止



使用最大傾斜角度を検知すると、
一旦停止する安全機能を装備。

※進行方向の安全を確認後、
作業を再開してください。

- 石や草など、全方位の飛散を防止


オペレーターや周囲への怪我・物に対する破損のリスクを
飛躍的に防止します。

- 平地での最高速度4km/h

傾斜8度を感知で時速3.1kmまで自動制御

クローラカバー

できる限りの隙間を塞ぎ、万ー
のクローラ部からの飛散を防止。
視覚的にも安心感があります。



エンジンガード

エンジン部からの小石やゴルフ
ボールなど異物の飛散を防止。

ガードチェーン

小石から拳大の石まで、異物を巻き込んだ際の
飛散防止機能を飛躍的に向上。
チェーンと分厚いゴムの2重構造になっており、
前方部の左右のスキマもしっかりガード。

商品紹介 動画



- 斜面補正システム搭載

傾斜角度を検知し、角度に応じて
直進補正量を自動で調整。
斜面での作業中に直進をアシスト、
本機が谷側に逸れるのを緩和。


イメージ図



プロポ送信機から
強・弱・無の
3段階で調整可能



● 寸法図・仕様



メーカー			アテックス
型式			RJ705-WG
刈取部	刈幅	mm	700
	刈高	mm	45~95(7段階)
	刈取方式		1軸、2段刃
	最大作業能率	a/h	<平地>17.2/<斜面>13.3
走行部	クローラ(W×P×L)	mm	150×60×43リンク
	接地長	mm	925
	走行速度	km/h	<平地>0~4.0(前後進) <斜面>0~3.1(前後進)
	走行駆動		750Wブラシレスモータ×2個
	使用最大傾斜角度		前後:25度 左右:45度
エンジン	種類		ガソリンエンジン
	総排気量	cc	570
	燃料タンク容量	ℓ	11
	始動方式		セルモータ式
操作可能距離			m 65~175
機体質量			kg 365
商品コード			Z05745

その他、草刈り関連商品取り揃えています。



土曜日にも営業しています。お気軽にお問い合わせください。

建設機械・産業機械のレンタル




ネットワークは
こちら

楽に運べる クローラ台車 アクロス® SC-9060AX

悪路でも軽く運べる!!

◆ 特長

- ・ 敷鉄板の段差や歩道の段差でも楽に運搬
- ・ 石畳、砂利、泥などキャスター式台車で苦勞していた場面でも楽々
- ・ 「押す、引く」と選べるハンドルモード
- ・ 足で軽く踏むだけのフットスタンドでロック、解除が行える




フットスタンド



商品詳細情報はこちら
メーカーHP



○ 三面図



本体質量 : 19.4 kg
最大積載質量 : 150 kg



商品コード Z05560

土曜日にも営業しています。お気軽にお問い合わせください。

建設機械・産業機械のレンタル



ネットワークは
こちら